


Réfrigérateur congélateur 2 circuits NoFrost Premium Inox Anti-Traces Grande Largeur

CNPesf 5156-21



Descriptif

Ce combiné Grande Largeur 75 cm NoFrost/Air brassé présente une façade Inox anti-traces, un volume utile de 462 L et une hauteur de 202 cm. De finition Premium, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 462 L
- + Hauteur 202 cm
- + Largeur 75 cm
- + Profondeur 63 cm
- + Niveau sonore 40 dB(A)

Caractéristiques produit

Duo
Cooling

No
Frost


Smart
Steel

SN-T



Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique F
Consommation (kWh/24h)	0.832
Consommation	304 kwh/an
Vol. utile total	462 L
Vol. utile réfrigérateur	339 L
Vol. utile congélateur	123 L
Niveau sonore	40 dB(A)
Classe niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T



Commandes

- Régulation de la température : Ecran tactile LCD en façade
- Nombre de circuits de froid : 2
- Mode Sabbat : Non
- Touche ON/OFF : Oui

Réfrigérateur

- Type de froid réfrigérateur : PowerCooling
- Nb de bacs à légumes sur roulettes : 2
- Nb de clayettes réfrigérateur : 5
- Type de clayettes réfrigérateur : Verre
- Nombre de clayettes en 2 parties : 1
- Clayette porte-bouteilles : Oui
- Eclairage réfrigérateur : Plafonnier LED
- Fonction SuperCool : Oui
- VarioBox : Oui
- Bac à oeufs : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 3
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Autonomie (h) : 12
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 12
- Bac à glaçons : Oui
- VarioSpace : Oui
- Nb de tablettes congélateur : 2
- Nb d'étoiles : 4
- Type de tablettes congélateur : Verre

Sécurité

- Alarme porte ouverte réfrigérateur : Sonore
- Alarme porte ouverte congélateur : Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore

Design

- Esthétique : SwingLine
- Finition côtés : Silver
- Finition porte/couvercle : Inox Anti-Traces
- Poignée : Poignée à dépression inox

Equipements

- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Pieds réglables : Avant
- Poignées de transport : Oui
- Roulettes de transport : Oui
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Pose libre
- Ouverture 90° sans débord : Oui
- Enchassable : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Données techniques

Dimensions et logistiques

- EAN : 9005382233498
- Origine : Autriche
- Hauteur : 202 cm
- Largeur : 75 cm
- Profondeur : 63 cm
- Hauteur emballage : 2052 mm
- Largeur emballage : 809 mm
- Profondeur emballage : 709 mm
- Poids brut (kg) : 97.2
- Poids net (kg) : 93.1
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Intensité (A) : 1
- Tension (V) : 220-240V
- Fréquence (Hz) : 50

Avantages



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Finition SwingLine

SwingLine de Liebherr, c'est l'alliance des meilleures technologies du froid et d'une très belle esthétique. Une ligne au galbe léger, sobre et chic, légèrement biseautée conçue pour traverser les modes, servie par des matériaux et une finition d'excellente qualité, signature des appareils Liebherr depuis l'origine.

Avantages



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).