

Réfrigérateur congélateur

RBC597SND1

139751

Classe énergétique : D

Série 5

Installation: Encastrable intégré

Blanc



Construction et performance

- Froid ventilé : Froid ventilé total dans le congélateur et le réfrigérateur (Total NoFrost)
- Super Cool - Parfait après les courses pour refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments
- Super Freeze - Parfait après les courses pour congeler rapidement de grandes quantités d'aliments.: Oui
- Ventilateur pour une répartition uniforme du refroidissement: Oui
- Système Opti Flow+ : circulation continue de l'air froid dans le réfrigérateur et les tiroirs Dura Fresh.
- Contrôle adaptatif de la température : régulation automatique de la température pour des économies d'énergie et une conservation optimale.
- Contrôle automatique de l'humidité : système auto-ajustable maintenant un niveau d'humidité idéal.
- Tiroirs Dura Fresh avec microclimats séparés pour un stockage optimal des fruits et légumes, ainsi que des poissons et viandes.

Usage et flexibilité

- Volume total : 370 l
- Capacité du réfrigérateur : 176 l
- Capacité des tiroirs du réfrigérateur: 90 l
- Capacité du congélateur : 104 l
- Stockage du fromage et du beurre: MultiBox avec couvercle en bois
- Clayette coulissante Intérieur/Extérieur : Grand plateau coulissant en bois
- Balconnets : 2 balconnets
- Compartiment à bouteilles : 1 compartiment avec cale coulissante
- Éclairage intérieur partie congélateur : Éclairage LED supérieur
- Éclairage compartiment réfrigérateur : 2 bandeaux LED latéraux, Bande LED sous la tablette de séparation
- Régulation de l'humidité: Tiroir à légumes avec régulation automatique de l'humidité
- Compartiment de congélation : 3 tiroirs
- Clayette(s) en verre : 2 pièce(s)
- Clayette(s) amovible(s): 2 pièce(s)
- Capacité de congélation en 24h : 6 kg
- Autonomie : 8 h
- Zones convertibles: 2 Tiroirs Durafresh
- Tiroirs sur glissières télescopiques dans le compartiment de congélation: Avec fermeture ordinaire

Bandeau de commandes

- Écran couleur TFT 2,86"
- Connexion Wi-Fi avec l'application ConnectLife associée // mises à jour FOTA (Firmware Over The Air) disponibles
- Mode Nuit : capteur de lumière réduisant légèrement l'éclairage lorsque la pièce est sombre
- Mode Sabbat / mode Éco / mode Fête / mode Vacances

Design et installation

- Charnières de porte: Fixation de la porte par glissières
- Emplacement des charnières de la porte: Droite/Gauche

Sécurité et entretien

- Alarme température élevée: Alerte sonore et notification par texte
- Alarme de porte: Avertissement sonore et visuel

Caractéristiques techniques

- Niveau sonore (max) : 35 dB(A)
- Classe climatique : Climat subnormal (SN), Climat normal (N), Climat subtropical (ST), Climat tropical (T)
- Réfrigérant : R600a
- Type de compartiment : Aliments frais, Refroidissement, 4 étoiles
- Classe énergétique : D
- Consommation annuelle moyenne : 230.68 kWh
- Puissance totale de l'éclairage: 13 W
- Puissance de raccordement : 235 W
- Tension (V): 220-240 V
- Fusible: 1,3
- Fréquence : 50 Hz

Dimensions

- Hauteur: 1936 mm
- Largeur: 690 mm
- Profondeur: 545 mm
- Longueur du câble de raccordement : 3000 mm
- Poids net : 95.5 kg

Information logistique

- Hauteur de l'emballage: 2005 mm
- Largeur de l'emballage: 745 mm
- Profondeur de l'emballage: 590 mm
- Poids brut : 97.5 kg
- Code produit : 745989
- Code EAN : 3838782973604

