


TQ 1000 WP Nova Edition

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- QuickPowerDry sèche votre linge en seulement 49 minutes*
- WoolDry sèche délicatement vos textiles en laine dans l'appareil
- SteamCare réduit jusqu'à 50 % le temps de repassage, rafraîchit vos vêtements
- Le grand écran couleur M Touch Pro est l'atout confort de la commande

* La durée de cycle peut varier en fonction de la charge. Temps mesuré pour 4 kg de textiles synthétiques avec 30 % d'humidité résiduelle.



Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /


Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Informations générales	
Référence du modèle	TQ 1000 WP Nova Edition
Référence mat. du fabricant	12695040
Numéro EAN	4002516860020
Classe marketing	Diamond
Modèle	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche
Type	
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Design de porte	Porte vitrée, BlackEffect
Type de bandeau de commande	Verre, biseauté
Type de commande	Commande tactile
Écran	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Oui
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Smart Extras	
Notifications push	•
Wash2Dry	•

TQ 1000 WP Nova Edition

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /

Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Commande vocale	•
Smart Home Integration	•
Efficacité	
Estimation de la consommation	•
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	94
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	92
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	60
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	A
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	231
Programmes de séchage	
Automatic	•
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Chemises/chemisiers	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Duvets/couvertures	•
DryFresh	•

TQ 1000 WP Nova Edition

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry

Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /


Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Séchage doux plus	•
Signal sonore	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Favoris	•
AddProgrammes	•
Économie d'énergie	•
Défroissage	•
Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 644
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	644
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1115
Poids en kg	55
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,44
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•

TQ 1000 WP Nova Edition

Sèche-linge à pompe à chaleur T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



Code EAN: 4002516860020 / Numéro de matériel: 12695040 /

Ancien Numéro de matériel: 12Q10001EU3

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles via MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?],
 български, [?][?], [?][?]
 [?][?], deutsch, dansk,
 english (AU), english (CA),
 english (GB), english (US),
 eesti, suomi, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, [?][?][?], Қазақ,
 [?][?][?], hrvatski, latviesu,
 lietuviu, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


TQ 1000 WP Nova Edition

Sèche-linge à pompe à chaleur T2


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm