

Fellowes

Laissez libre cours
à votre productivité



PLATINUM SERIES™
Bras porte-écran simple

PLATINUM SERIES™

Bras porte-écran simple

Spécificités :

- Flexibilité maximale avec la double connectivité USB qui permet de garder ses appareils à portée de main.
- Le ressort à gaz permet un ajustement sans effort tout en garantissant une réduction de la fatigue visuelle, des douleurs au cou et au dos.
- Testé indépendamment pour correspondre à la législation européenne sur la santé et la sécurité : EN ISO 9241-5.
- Peut supporter un écran standard pesant entre 1,5 – 8 kg et jusqu'à 40".
- Peut supporter un écran incurvé de 6kg maximum et jusqu'à 32".
- Fabriqué à partir de 54 % de matériaux recyclés et recyclable à 50 %.



Caractéristiques :

Code	8043301	8056201	8056401
Couleur	Noir : RAL 9017	Blanc : RAL 9016	Argent : RAL 9006
Taille d'écran standard maximale	40" (101.6cm) en diagonale / 830mm (H)		
Taille d'écran incurvé maximale	32" (81.82 cm) en diagonale, 1000R/1500R/ 1800R		
Capacité en poids (écran standard)	1,5 – 8 kg		
Capacité en poids (écran incurvé)	6 kg		
Plage de la hauteur	280 mm		
Ajustement de la hauteur (min-max)	135 – 415 mm		
Portée	63,5 – 505 mm		
Rotation de l'écran	360°		
Pivotement de l'écran	± 90° (180°)		
Inclinaison de l'écran	± 45° (90°)		
Rotation du bras	360°		
Réglage de la tension	Oui		
Connectivité USB	2 x 3.0 Port USB 0.5A (Type A)		
VESA	75 x 75 / 100 x 100		
Pince : épaisseur du bureau	10 – 85 mm		
Obturbateur : épaisseur du bureau	10 – 85 mm		
Obturbateur : diamètre	8,5 – 70 mm		
Dimensions du produit (H x L x P)	591 x 114 x 495 mm		
Poids du produit	2,74 kg		
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	118 x 415 x 283 mm		
Poids de l'emballage	3,69 kg		
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	130 x 300 x 430 mm		
Poids du carton de regroupement	4,15 kg		
Gencod unitaire (UPC)	043859727964	043859764198	043859764211
Gencod (SCS)	50043859727969	50043859764193	50043859764216
Quantité par carton de regroupement	1		
Pays d'origine	Chine		
Garantie	5 ans		

Composition :

	Matériaux		Matériaux recyclés		
Produit	Poids (g)	Poids (%)	Contenu recyclé pré-consommation (g)	Contenu recyclé post-consommation (g)	Contenu total recyclé (%)
Aluminium	843.09	30.8%	0	843.09	100%
Acier	1404.30	51.3%	0	634.89	45.2%
Plastique	102.50	3.7%	0	0	0
Électronique	208.44	7.6%	0	0	0
Autre	180.00	6.6%			
Total	2738.33	100.0%	0	1477.98	54.0%


	Matériaux		Matériaux recyclés		
Emballage	Poids (g)	Poids (%)	Contenu recyclé pré-consommation (g)	Contenu recyclé post-consommation (g)	Contenu total recyclé (%)
Papier / Carton ondulé	931.43	97.7%	0	240.43	25.8%
Sac plastique PEBD	18.64	2.0%	0	0	0
Polystyrène	3.00	0.3%	0	0	0
Total	953.07	100%	0	240.43	25.2%

Contenu recyclé pré-consommation : Déchets créés lors de la fabrication ou de la livraison des biens avant leur arrivée aux consommateurs.

Contenu recyclé post consommation : Déchets créés par les consommateurs. Ces matériaux sont détournés des décharges et utilisés pour la production d'autres produits.

Recyclabilité :

Pourcentage du produit et de l'emballage qui peuvent être facilement séparés pour le recyclage.



Travail ergonomique :




ZONE 3

SOULAGEZ LES
DOULEURS CERVICALES

Gardez un angle de vue confortable.
Assurez-vous que vos yeux soient
alignés avec le haut de votre écran.

Comment utiliser un bras porte-écran

1. **À hauteur des yeux** : Que vous soyez assis ou debout, ajustez le moniteur jusqu'à ce que le haut de celui-ci soit à peu près au niveau des yeux.
2. **À portée de bras** : Vérifiez que votre moniteur est positionné de manière à pouvoir toucher l'écran du bout des doigts en ayant les bras tendus.
3. **Inclinaison** : Incliner légèrement l'écran vers le haut peut également aider à créer une position plus confortable.
4. **Plusieurs écrans** : Si vous utilisez plus d'un écran, assurez-vous :
 - Que les écrans soient alignés et côte à côte
 - Que vous êtes assis en face de votre écran principal pour éviter les torsions



Certifications :

EN ISO 9241-5 1999 Exigences ergonomiques pour le travail de bureau avec des terminaux à écran de visualisation (TEV) : partie 5 : aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures.

SCS Global Services Indoor Advantage™ Gold: Ce produit n'émet pas de composés organiques volatils (COV) SCS-105 v4.2



Fichier CAD :

Des fichiers au format .dwg CAD sont disponibles au téléchargement pour le catalogue pCon.

Les données OFML sont disponibles sur toutes les plateformes pCon.



Entretien :


Révision : Vérifier régulièrement que les vis soient toujours bien serrées.

Nettoyage : Nettoyer à l'aide d'une lingette humide. Ne pas utiliser de produit de lavage.

Manipulation et conservation : Lire et suivre les instructions et avertissements avant utilisation. Utilisation en intérieur uniquement.

Pièce de rechange : Disponible contactez france-customerservice@fellowes.com ou par téléphone au 01 78 64 91 00.

Dimensions :



Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations fournies dans ce document sont à jour et précises. Cependant, Fellowes ne peut pas garantir et n'assume aucune responsabilité légale pour l'exactitude ou l'exhaustivité des informations fournies. Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse : <https://www.fellowes.com/fr/fr/support/after-sales-support.aspx>